

बागमती प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्दी विकास मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौडा, मकवानपुर

प.सं. २०८०/०८१
च.नं.

श्री कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका,
थली, काठमाडौं।



मिति: २०८१/०३/०९

विषय : माटो विश्लेषण प्रतिवेदन बारे।

प्रस्तुत विषयमा प्राप्त माटोको नमुनाहरु विश्लेषण गर्दा निम्नानुसारको अवस्था रहेको बेहोरा अनुरोध छ।

क्र.स	कृषकको नाम	ठेगाना	माटो विश्लेषणको नतिजा										कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा./रोपनी)	कैफियत
			प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा./हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा./हे	अवस्था	पि.एच	अवस्था		
१	हरी बराइली	वडा नं. १	०.८३	VL	०.०४	VL	१६	L	१७६	M	४.८	A	२६२	
२	हरी बराइली	वडा नं. १	०.७९	VL	०.०४	VL	१७	L	११८	M	४.५	A	२९०	
३	हरी बराइली	वडा नं. १	१.७६	L	०.०९	L	१९	L	११६	M	४.८	A	२६२	
४	हरी बराइली	वडा नं. १	१.६०	L	०.०८	L	२१	L	१५७	M	४.४	A	२९०	
५	हरी बराइली	वडा नं. १	१.३१	L	०.०७	L	१६	L	१८१	M	४.८	A	२६२	
६	हरी बराइली	वडा नं. १	१.१५	L	०.०६	L	१७	L	१८६	M	४.६	A	२८०	
७	हरी बराइली	वडा नं. १	१.२९	L	०.०६	L	२२	L	१०४	L	४.६	A	२८०	
८	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	१.०९	L	०.०५	L	>११०	VH	१८३	M	५.८	SA	१२८	१
९	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	१.३५	L	०.०७	L	४६	M	९७	L	४.५	A	२९०	२
१०	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	१.१७	L	०.०६	L	४८	M	९२	L	४.६	A	२८०	३
११	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	१.३१	L	०.०७	L	४८	M	१०९	L	४.६	A	२८०	४
१२	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	०.८०	VL	०.०४	VL	४२	M	११६	M	४.६	A	२८०	५
१३	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	१.१२	L	०.०६	L	२८	L	१७१	M	४.४	A	२९०	६
१४	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	१.२३	L	०.०६	L	३३	M	९०	L	४.६	A	२८०	७
१५	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	१.०५	L	०.०५	L	४१	M	८५	L	४.४	A	२९०	८
१६	शुभराज विद्यकर्मा	वडा नं. १	२.७६	M	०.१४	M	४८	M	९४	L	४.५	A	२९०	९
१७	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.८७	M	०.१९	M	>११०	VH	२४३	M	५.५	A	१७०	१.२.३
१८	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	४.०७	M	०.२०	M	>११०	VH	>५००	VH	५.१	A	२२८	४.५.६

पाना नं. १/१०

(Signature)

क्र.स	कृषकको नाम	ठेगाना	माटो विश्लेषणको नतिजा							कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
			प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा/हे	अवस्था	
१९	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	४.३१	M	०.२२	H	>११०	VH	३१३	A	७.८, ९
२०	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.१९	M	०.१६	M	>११०	VH	१४७	A	१०, ११, १२
२१	रामशरण दाहाल	वडा नं. ५	३.७८	M	०.१९	M	>११०	VH	२१०	A	१३, १४, १५
२२	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.८२	M	०.१९	M	>११०	VH	२७४	A	१६, १७, १८
२३	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	२.२२	L	०.११	M	>११०	VH	२५३	SA	१९, २०, २१
२४	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	२.८१	M	०.१४	M	>११०	VH	२९१	SA	२२, २३, २४
२५	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.४७	M	०.१७	M	>११०	VH	३७५	SA	२५, २६, २७
२६	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.३०	M	०.१७	M	>११०	VH	२०७	SA	२८, २९, ३०
२७	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	२.०८	L	०.१०	L	>११०	VH	२३८	SA	३१, ३२, ३३
२८	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	२.०२	L	०.१०	L	>११०	VH	४९३	SA	३४, ३५, ३६
२९	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.४८	M	०.१७	M	>११०	VH	२८४	SA	३७, ३८, ३९
३०	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	२.९३	M	०.१५	M	>११०	VH	४८३	SA	४०, ४१, ४२
३१	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.०८	M	०.१५	M	>११०	VH	३७८	SA	४३, ४४, ४५
३२	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.२३	M	०.१६	M	>११०	VH	३८७	SA	४६, ४७, ४८
३३	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	२.७७	M	०.१४	M	>११०	VH	>५००	N	४९, ५०, ५१
३४	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.०४	M	०.१५	M	>११०	VH	३३७	SA	
३५	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.८५	M	०.१९	M	>११०	VH	३१०	SA	५२, ५३, ५४
३६	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	४.०६	M	०.२०	M	>११०	VH	२७९	SA	५५, ५६, ५७
३७	रामशरण दाहाल	वडा नं. ६	३.६९	M	०.१८	M	>११०	VH	>५००	N	५८, ५९, ६०
३८	दावा लामा	वडा नं. ५	२.९५	M	०.१५	M	>११०	VH	१५०	SA	१
३९	दावा लामा	वडा नं. ५	२.०२	L	०.१०	L	>११०	VH	२१०	N	२
४०	कृष्ण मुरारी	वडा नं. ३	१.८३	L	०.०९	L	>११०	VH	२९१	N	खेत
४१	कृष्ण मुरारी	वडा नं. ३	२.१८	L	०.११	M	>११०	VH	२८९	N	खेत
४२	हरि प्र. प्याकुल	वडा नं. ३	२.७६	M	०.१४	M	>११०	VH	१०६	A	बारी
४३	रामशरण प्याकुल	वडा नं. ३	१.३४	L	०.०७	L	१६	L	>५००	A	
४४	प्रेम तिवारी	वडा नं. ६	३.७१	M	०.१९	M	>११०	VH	४१४	SA	
४५	प्रेम तिवारी	वडा नं. ६	२.४९	L	०.१२	M	>११०	VH	२१७	A	
४६	प्रेम तिवारी	वडा नं. ६	३.०७	M	०.१५	M	>११०	VH	>५००	SA	


क्र.सं.	कृषकको नाम	ठेगाना	माटो विश्लेषणको नतिजा										कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
			प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा/हे	अवस्था	अवस्था	अवस्था		
४७	प्रेम तिवारी	वडा नं. ६	२.०९	L	०.१०	L	>११०	VH	१२३	M	५.९	A	२२८	
४८	प्रेम तिवारी	वडा नं. ६	१.२५	L	०.०६	L	>११०	VH	१३८	M	४.९	A	२५२	
४९	किर्तिमान लामिछाने	वडा नं. ५	२.९५	M	०.१५	M	८८	H	५८	L	४.७	A	२७२	
५०	किर्तिमान लामिछाने	वडा नं. ५	१.५०	L	०.०८	L	५६	H	९०	L	५.४	A	१८८	१,२,३,४,५
५१	किर्तिमान लामिछाने	वडा नं. ५	२.७६	M	०.१४	M	५३	M	१८८	M	५	A	२४०	
५२	किर्तिमान लामिछाने	वडा नं. ५	२.८६	M	०.१४	M	४६	M	१७६	M	४.८	A	२६२	
५३	किर्तिमान लामिछाने	वडा नं. ५	१.९३	L	०.१०	L	३८	M	१६२	M	४.९	A	२५२	
५४	लक्ष्मण कुइकेल	वडा नं. १	२.४९	L	०.१२	M	४६	M	२३९	M	३.९	A	२९०	बारी नजिक
५५	लक्ष्मण कुइकेल	वडा नं. १	२.३३	L	०.१२	M	२२	L	८५	L	४.२	A	२९०	बारी टाढा
५६	हरहर महादेव कृषि केन्द्र	वडा नं. २	३.४२	M	०.१७	M	९७	H	>५००	VH	४.२	A	२९०	a
५७	हरहर महादेव कृषि केन्द्र	वडा नं. २	३.३९	M	०.१७	M	९४	H	१३६	M	४.४	A	२९०	b
५८	हरहर महादेव कृषि केन्द्र	वडा नं. २	३.२२	M	०.१६	M	९९	H	१६२	M	४.६	A	२८०	c
५९	हरहर महादेव कृषि केन्द्र	वडा नं. २	२.४०	L	०.१२	M	८५	H	>५००	VH	४.८	A	२६२	d
६०	हरहर महादेव कृषि केन्द्र	वडा नं. २	४.९९	M	०.२५	M	५८	H	९०	L	४.८	A	२६२	e
६१	हरहर महादेव कृषि केन्द्र	वडा नं. २	२.६३	M	०.१३	M	>११०	VH	२८९	H	४.६	A	२८०	f
६२	हरहर महादेव कृषि केन्द्र	वडा नं. २	५.५२	H	०.२८	H	>११०	VH	१७६	M	४.६	A	२८०	g
६३	केशव प्र. पुडासैनी	वडा नं. ३	०.८४	VL	०.०४	VL	>११०	VH	९०	L	४.६	A	२८०	क
६४	केशव प्र. पुडासैनी	वडा नं. ४	३.१९	M	०.१६	M	>११०	VH	१२१	M	६.५	N	सिफारिस नगरिएको	ख
६५	केशव प्र. पुडासैनी	वडा नं. ५	२.०५	L	०.१०	L	८४	H	५४	VL	४.५	A	२९०	ग
६६	केशव प्र. पुडासैनी	वडा नं. ६	२.६३	M	०.१३	M	>११०	VH	१०४	L	४.८	A	२६२	घ
६७	केशव प्र. पुडासैनी	वडा नं. ७	१.६१	L	०.०८	L	९३	H	१२१	M	४.५	A	२९०	ङ
६८	गोपाल बहादुर कार्की	वडा नं. ८	२.४४	L	०.१२	M	९६	H	४१४	H	५.९	SA	११०	
६९	दुर्गा कुइकेल	वडा नं. ३	२.५४	M	०.१३	M	९९	H	१३१	M	४.७	A	२७२	
७०	गैरी कुइकेल	वडा नं. ३	२.६७	M	०.१३	M	१०८	H	>५००	VH	४.८	A	२६२	
७१	दिनेश सिग्देल	वडा नं. ६	३.९६	M	०.२०	M	१०६	H	३९०	H	५.४	A	१८८	
७२	दिर्ग माया फुयाल	वडा नं. ७	०.८९	VL	०.०४	VL	९९	H	४१९	H	६.३	SA	४०	हरियो प्लाष्टिक
७३	दिर्ग माया फुयाल	वडा नं. ८	१.२९	L	०.०६	L	९६	H	>५००	VH	६.८	N	सिफारिस नगरिएको	रातो प्लाष्टिक
७४	दिर्ग माया फुयाल	वडा नं. ९	१.३१	L	०.०७	L	>११०	VH	१४८	M	६.७	N	सिफारिस नगरिएको	सेतो प्लाष्टिक

माटो विश्लेषणको नतिजा

कृषकको नाम	ठेगाना	प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पोटै कि.ग्रा/हे	अवस्था	पिशुनिक अवस्था	कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
७५ दिनेश पुडासैनी	वडा नं.३	२.५४	M	०.१३	M	>११०	VH	१८१	M	५.८	१२८	
७६ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.११	२.६०	M	०.१३	M	>११०	VH	३९५	H	५.५	१७०	
७७ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.४०	L	०.१२	M	>११०	VH	३५९	H	५.७	१४२	
७८ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.२९	L	०.११	M	१०५	H	>५००	VH	५.३	२०४	
७९ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	१.९१	L	०.१०	L	१०८	H	३०६	H	५.८	१२८	
८० किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	३.०६	M	०.१५	M	>११०	VH	>५००	VH	६.१	७८	
८१ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	३.४०	M	०.१७	M	१०१	H	>५००	VH	६.१	७८	
८२ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	३.०५	M	०.१५	M	९७	H	>५००	VH	५.९	११०	
८३ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.२१	L	०.११	M	१०७	H	४३३	H	५.५	१७०	
८४ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.८३	M	०.१४	M	१०८	H	>५००	VH	६.१	७८	
८५ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	३.६६	M	०.१८	M	३८	M	>५००	VH	६	९२	
८६ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	१.०१	L	०.०५	L	>११०	VH	>५००	VH	५	२४०	
८७ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	३.७६	M	०.१९	M	७७	H	>५००	VH	५.८	१२८	
८८ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.२१	L	०.११	M	७२	H	>५००	VH	५.५	१७०	
८९ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.०९	L	०.१०	L	१०८	H	>५००	VH	६	९२	
९० किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.१९	L	०.११	M	>११०	VH	>५००	VH	५.५	१७०	
९१ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.३०	L	०.१२	M	>११०	VH	२८४	H	५.७	१४२	
९२ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	३.८२	M	०.१९	M	>११०	VH	>५००	VH	५.९	११०	
९३ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	१.९०	L	०.०९	L	१०१	H	>५००	VH	५.८	१२८	
९४ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	१.७८	L	०.०९	L	>११०	VH	४७२	H	५.१	२२८	
९५ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	१.६७	L	०.०८	L	>११०	VH	>५००	VH	६	९२	
९६ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.६८	M	०.१३	M	१०५	H	२७२	M	५.४	१८८	
९७ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	१.९८	L	०.१०	L	>११०	VH	>५००	VH	५.६	१५८	
९८ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	१.९४	L	०.१०	L	>११०	VH	>५००	VH	५.४	१८८	
९९ किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	२.२७	L	०.११	M	>११०	VH	३११	H	५.१	२२८	
१०० किशोर कुमार वस्ताकोटी	वडा नं.६	३.५१	M	०.१८	M	>११०	VH	>५००	VH	५.५	१७०	

स.स	कृषकको नाम	ठेगाना	माटो विश्लेषणको नतिजा										कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
			प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा/हे	अवस्था	अवस्था	अवस्था		
१०१	किशोर कुमार बस्ताकोटी	वडा नं.६	१.४३	L	०.०७	L	७०	H	१६१	M	SA	७८		
१०२	किशोर कुमार बस्ताकोटी	वडा नं.६	१.२१	L	०.०६	L	६३	H	३३१	H	SA	९२		
१०३	किशोर कुमार बस्ताकोटी	वडा नं.६	१.७७	L	०.०९	L	६८	H	१८५	M	A	२२८		
१०४	किशोर कुमार बस्ताकोटी	वडा नं.७	१.९२	L	०.१०	L	९४	H	४३०	H	A	१८८		
१०५	किशोर कुमार बस्ताकोटी	वडा नं.८	२.४८	L	०.१२	M	>११०	VH	>५००	VH	SA	११०		
१०६	सिता राम कुइकिल	वडा नं.४	३.२७	M	०.१६	M	७५	H	>५००	VH	SA	९२	बारी	
१०७	सिता राम कुइकिल	वडा नं.४	२.६६	M	०.१३	M	६१	H	>५००	VH	SA	११०	खेत	
१०८	सिता राम कुइकिल	वडा नं.४	२.१०	L	०.१०	L	७०	H	१२०	M	SA	१२८	खेत	
१०९	योशेस गुरुङ्ग	वडा नं.५	१.३४	L	०.०७	L	५८	H	१३०	M	A	२०४	१	
११०	योशेस गुरुङ्ग	वडा नं.६	१.७४	L	०.०९	L	६३	H	७०	L	N	सिफारिस नगरिएको	२	
१११	योशेस गुरुङ्ग	वडा नं.७	२.८८	M	०.१४	M	५६	H	११०	M	A	२२८	३	
११२	योशेस गुरुङ्ग	वडा नं.८	२.२६	L	०.११	M	७०	H	१६१	M	A	२७२	४	
११३	गोकर्णमणी पुडासैनी	वडा नं.	३.७९	M	०.१९	M	६३	H	४०६	H	A	२५२	दोयम बारी	
११४	गोकर्णमणी पुडासैनी	वडा नं.	४.१५	M	०.२१	H	६५	H	४१३	H	A	२६२	सिमबारी	
११५	जानुनी कार्की	वडा नं.७	३.९६	M	०.२०	M	४४	M	>५००	VH	SA	१४२	बारी	
११६	जानुनी कार्की	वडा नं.८	३.९७	M	०.२०	M	४६	M	>५००	VH	SA	१५८	तरकारी बारी	
११७			३.९५	M	०.२०	M	४२	M	१५४	M	A	१७०		
११८	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.६३	M	०.१८	M	५१	M	१२७	M	A	२०४	पल्ट ११	
११९	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	४.४४	M	०.२२	H	>११०	VH	२६९	M	SA	७८	पल्ट ११	
१२०	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	४.६६	M	०.२३	H	७५	H	१४४	M	SA	११०	पल्ट ११	
१२१	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.३२	M	०.१७	M	५२	M	१०८	L	SA	१५८	पल्ट ११	
१२२	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.५४	M	०.१८	M	६३	H	>५००	VH	A	२४०	पल्ट ११	
१२३	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	४.२१	M	०.२१	H	७०	H	१६६	M	SA	१५८	पल्ट ११	
१२४	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	४.१५	M	०.२१	H	७३	H	१७०	M	SA	१२८	पल्ट न १०	
१२५	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.६९	M	०.१८	M	६१	H	४६३	H	SA	९२	पल्ट न १०	
१२६	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	४.००	M	०.२०	M	५६	H	२२६	M	SA	१४२	पल्ट न १२	
१२७	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.५६	M	०.१८	M	६३	H	११८	M	SA	९२	पल्ट न १३	
१२८	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	४.८९	M	०.२४	H	३८	M	३५८	H	SA	१२८	पल्ट न १३	

क्र.स	कृषकको नाम	ठेगाना	प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	कास कि.ग्रा/हे	अवस्था	सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
१२९	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.२३	M	०.१६	M	४८	M	>५००	VH	१५८	प्लट १४
१३०	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.५३	M	०.१८	M	५१	M	२४०	M	९२	प्लट न १४
१३१	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.५४	M	०.१८	M	६१	H	४३७	H	६०	प्लट न १४
१३२	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	२.९९	M	०.१५	M	६३	M	>५००	VH	४०	प्लट न १५
१३३	स्वनिग कृषक समूह	वडा नं.५	३.०७	M	०.१५	M	६५	M	९४	L	२४०	प्लट न १५
१३४	शर्मिला कार्की	वडा नं.७	३.०७	M	०.१५	M	>११०	VH	>५००	VH	१२८	अदुवा बारी
१३५	शर्मिला कार्की	वडा नं.७	४.०३	M	०.२०	M	>११०	VH	२६६	M	७८	काउली बारी
१३६	शर्मिला कार्की	वडा नं.७	३.५२	M	०.१८	M	२५	L	४१८	H	२६२	तोरी बारी
१३७	शर्मिला कार्की	वडा नं.७	५.१३	H	०.२६	H	९९	H	>५००	VH	२५२	रायो बारी
१३८	रत्न कुमार कुइकेल	वडा नं.१	४.३३	M	०.२२	H	९४	H	२६६	M	६०	अदुवा बारी
१३९	रत्न कुमार कुइकेल	वडा नं.१	२.७३	M	०.१४	M	९६	H	>५००	VH	२७२	अदुवा बारी
१४०	रत्न कुमार कुइकेल	वडा नं.१	४.९६	M	०.२५	H	>११०	VH	>५००	VH	२९०	अदुवा बारी
१४१	काला बहादुर राई	वडा नं.३	५.०३	H	०.२५	H	>११०	VH	>५००	VH	१५८	बलक डि १८०
१४२	काला बहादुर राई	वडा नं.३	५.११	H	०.२६	H	>११०	VH	३४१	H	७८	बलक डि १४१
१४३	काला बहादुर राई	वडा नं.३	५.४९	H	०.२७	H	>११०	VH	>५००	VH	१५८	बलक डि १४२
१४४	काला बहादुर राई	वडा नं.३	५.०५	H	०.२५	H	>११०	VH	>५००	VH	१५८	g
१४५	काला बहादुर राई	वडा नं.३	५.६१	H	०.२८	H	>११०	VH	>५००	VH	२१८	f
१४६	काला बहादुर राई	वडा नं.३	४.०२	M	०.२०	M	>११०	VH	४०६	H	९२	C
१४७	काला बहादुर राई	वडा नं.४	३.७१	M	०.१९	M	५२	M	२५७	M	२९०	a
१४८	प्रमिला कुइकेल	वडा नं.४	३.७३	M	०.१९	M	४७	M	>५००	VH	२८०	खेत
१४९	प्रमिला कुइकेल	वडा नं.४	४.५३	M	०.२३	M	४५	M	>५००	VH	२२८	बारी सानो
१५०	प्रमिला कुइकेल	वडा नं.४	४.४८	M	०.२२	M	४४	M	२५७	M	२९०	बारी ठुलो
१५१	विश्वनाथ कालिका	वडा नं.३	४.२३	M	०.२१	M	१००	H	>५००	VH	२९०	१
१५२	विश्वनाथ कालिका	वडा नं.३	३.०८	M	०.१५	M	१०१	M	१३७	M	२४०	२
१५३	विश्वनाथ कालिका	वडा नं.३	३.९२	M	०.२०	M	>११०	VH	१०८	L	२५२	३
१५४	रवि थापा	वडा नं.१	४.९३	M	०.२५	H	९८	H	१२२	M	२७२	
१५५	रवि थापा	वडा नं.१	३.८७	M	०.१९	M	९७	H	१३९	M	२९०	
१५६	रवि थापा	वडा नं.१	२.९२	M	०.१५	M	४४	M	६७	L	२९०	



माटो विश्लेषणको नतिजा

क्र.स	कृषकको नाम	ठेगाना	माटो विश्लेषणको नतिजा										कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
			प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा/हे	अवस्था	पि.एच. मूल्य	सिफारिस		
१५७	प्रतिमा रावत	वडा नं.१	२.६४	M	०.१३	M	४७	M	३३६	H	४.७	A	२७२	
१५८	प्रतिमा रावत	वडा नं.१	२.५९	M	०.१३	M	>११०	VH	१५६	M	४	A	२९०	
१५९	प्रतिमा रावत	वडा नं.१	४.७३	M	०.२४	M	३०	H	>५००	VH	४.५	A	२९०	
१६०	प्रतिमा रावत	वडा नं.१	५.५१	H	०.२८	H	>११०	VH	>५००	VH	६.४	SA	२०	
१६१	लक्ष्मि श्रेष्ठ	वडा नं.४	४.१७	M	०.२१	M	२९	H	४१८	H	४.७	A	२७२	१
१६२	दल ब. तामाङ्ग	वडा नं.१	५.३९	H	०.२७	H	३०	H	२७१	M	४.८	A	२६२	१
१६३	दल ब. तामाङ्ग	वडा नं.१	५.२७	H	०.२६	H	२८	H	१८५	M	४.५	A	२९०	२
१६४	दल ब. तामाङ्ग	वडा नं.१	४.२४	M	०.२१	M	१६	H	३१७	H	४.९	A	२५२	३
१६५	दल ब. तामाङ्ग	वडा नं.१	५.३७	H	०.२७	H	३१	H	>५००	VH	५	A	२४०	४
१६६	दल ब. तामाङ्ग	वडा नं.१	५.५४	H	०.२८	H	४१	H	३४३	H	४.५	A	२९०	५
१६७	दल ब. तामाङ्ग	वडा नं.१	४.९८	M	०.२५	M	५३	H	२३३	M	५.१	A	२२८	६
१६८	सोनाम शेर्पा	वडा नं.२	४.९१	M	०.२५	M	५५	H	२२६	M	५	A	२४०	t-a
१६९	सोनाम शेर्पा	वडा नं.२	४.४८	M	०.२२	M	६५	H	३६२	H	४.९	A	२५२	t-२
१७०	सोनाम शेर्पा	वडा नं.२	३.६५	M	०.१८	M	५६	M	१३७	M	५.३	A	२०४	t-३
१७१	सोनाम शेर्पा	वडा नं.२	३.६१	M	०.१८	M	८१	M	११०	M	५.४	A	१८८	t-४
१७२	सोनाम शेर्पा	वडा नं.२	३.०७	M	०.१५	M	६९	M	>५००	VH	६	SA	९२	t-५
१७३	बिमला सिखडा	वडा नं.४	३.७१	M	०.१९	M	९१	H	>५००	VH	६.५	N	सिफारिस नगरिएको	ख
१७४	बिमला सिखडा	वडा नं.४	३.९८	M	०.२०	M	>११०	VH	>५००	VH	६.२	SA	६०	क
१७५	सारिका सिखडा	वडा नं.४	३.६६	M	०.१८	M	११	M	>५००	VH	६.२	SA	६०	
१७६	कान्छि सिखडा	वडा नं.४	२.४६	L	०.१२	M	३२	M	>५००	VH	५.९	SA	११०	खेत
१७७	कान्छि सिखडा	वडा नं.४	३.३०	M	०.१७	M	२०	M	>५००	VH	५.४	A	१८८	बारी
१७८	गिता सिखडा	वडा नं.४	२.९४	M	०.१५	M	२०	M	>५००	VH	५.५	A	१७०	खेत
१७९	गिता सिखडा	वडा नं.४	०.८७	VL	०.०४	VL	२५	VL	३०२	H	४.७	A	२७२	बारी
१८०	बासु सिखडा	वडा नं.४	२.५२	M	०.१३	M	३०	M	२११	M	४.५	A	२९०	१
१८१	बासु सिखडा	वडा नं.४	३.५५	M	०.१८	M	१९	M	११५	M	४.५	A	२९०	२
१८२	इश्वरी सिखडा	वडा नं.४	२.७४	M	०.१४	M	२०	M	१०८	L	५.३	A	२०४	
१८३	इश्वरी सिखडा	वडा नं.४	२.३१	L	०.१२	M	२४	M	>५००	VH	६	SA	९२	खेत
१८४	तुलसा सिखडा	वडा नं.४	२.६८	M	०.१३	M	२७	M	२३३	M	५.४	A	१८८	बारी

मर्तो विश्लेषणको नतिजा

क.स	कृषकको नाम	ठेगाना	प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा/हे	अवस्था	कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
१८५	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.२२	M	०.१६	M	५६	H	३०५	H	५.५ A	१७० २
१८६	राजेश तिवारी	वडा नं.८	४.१०	M	०.२१	H	६६	H	४९०	H	५.९ SA	११० ११
१८७	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.६१	M	०.१८	M	२५	L	१५६	M	५ A	२४० १५
१८८	राजेश तिवारी	वडा नं.८	१.८०	L	०.०९	L	३१	M	९४	L	६.४ SA	२० ७
१८९	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.३४	M	०.१७	M	४४	M	>५००	VH	६.२ SA	६० १४
१९०	राजेश तिवारी	वडा नं.८	२.०३	L	०.१०	L	५६	H	२७८	M	६.५ N	सिफारिस नगरिएको १
१९१	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.८६	M	०.१९	M	>११०	VH	१९९	M	५.९ SA	११० २
१९२	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.६०	M	०.१८	M	२८	L	१७०	M	६.१ SA	७८ १३
१९३	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.९०	M	०.२०	M	>११०	VH	२७६	M	५.६ SA	१५८ १
१९४	राजेश तिवारी	वडा नं.८	२.७५	M	०.१४	M	४७	M	२५०	M	५.७ SA	१४२ २
१९५	राजेश तिवारी	वडा नं.८	२.९०	M	०.१५	M	२५	L	३४८	H	५.४ A	१८८ ४
१९६	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.२१	M	०.१६	M	२८	L	२१८	M	६ SA	९२ १
१९७	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.८०	M	०.१९	M	१०७	H	२८३	H	६.१ SA	७८ ३
१९८	राजेश तिवारी	वडा नं.८	२.९८	M	०.१५	M	५६	H	२०४	M	५.८ SA	१२८ १२
१९९	राजेश तिवारी	वडा नं.८	२.२३	L	०.११	M	७२	H	४६६	H	५.९ SA	११० ५
२००	राजेश तिवारी	वडा नं.८	४.०६	M	०.२०	M	७६	H	३३१	H	५.९ SA	११० २
२०१	राजेश तिवारी	वडा नं.८	५.०८	H	०.२५	H	>११०	VH	>५००	VH	६.३ SA	४० १
२०२	राजेश तिवारी	वडा नं.८	३.५६	M	०.१८	M	२६	L	१३७	M	४.२ A	२९० ९
२०३	शारदा सिखडा	वडा नं.४	३.०१	M	०.१५	M	>११०	VH	१७०	M	५.३ A	२०४ बागमति
२०४	शारदा सिखडा	वडा नं.४	२.०८	L	०.१०	L	४४	M	११५	M	४.७ A	२७२ बागमति
२०५	शारदा सिखडा	वडा नं.४	२.१३	L	०.११	M	४१	M	२६४	M	५.१ A	२२८ बागमति
२०६	श्रीराम सिखडा	वडा नं.४	१.९०	L	०.१०	L	५०	M	४८७	H	४.७ A	२७२ बारी
२०७	श्रीराम सिखडा	वडा नं.४	२.८८	M	०.१४	M	३४	M	३६५	H	४.५ A	२९० बारी
२०८	सारदा सिखडा	वडा नं.४	३.४३	M	०.१७	M	३५	M	३५३	H	४.१ A	२९० बारी
२०९	सारदा सिखडा	वडा नं.४	२.७१	M	०.१४	M	४१	M	२७४	M	५.७ SA	१४२ खेत
२१०	राधिका के.सी	वडा नं.४	४.१६	M	०.२१	H	५८	H	>५००	VH	५.८ SA	१२८
२११	राजेश तिवारी	वडा नं.८	५.२६	H	०.२६	H	>११०	VH	>५००	VH	६ SA	९२ १७
२१२	राजेश तिवारी	वडा नं.८	४.३६	M	०.२२	M	>११०	VH	>५००	VH	५.६ SA	१५८ १८

माटो विषलेषणको नतिजा

क्र.स	कृषकको नाम	ठेगाना	प्राङ्गारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पाटास कि.ग्रा/हे	अवस्था	मि.एच.के.सि. (कि.ग्रा/रोपनी)	सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
२१३	राजेश तिवारी	वडा नं.८	५.१३	H	०.२६	H	>११०	VH	>५००	VH	६.२	SA	१६
२१४	राजेश तिवारी	वडा नं.८	२.७३	M	०.१४	M	>११०	VH	१४२	M	५.९	SA	१५
२१५	राजेश तिवारी	वडा नं.८	४.१६	M	०.२१	H	>११०	VH	>५००	VH	६.१	SA	१९
२१६	नवराज सिखडा	वडा नं.४	३.८७	M	०.१९	M	२५	L	२५२	M	४.७	A	१
२१७	नवराज सिखडा	वडा नं.४	४.९९	M	०.२५	H	६७	H	>५००	VH	६.५	N	सिफारिस नगरिएको
२१८	लक्ष्मि सिखडा	वडा नं.४	४.८९	M	०.२४	H	>११०	VH	>५००	VH	६.५	N	सिफारिस नगरिएको
२१९	पुरुषोत्तम कुईकल	वडा नं.४	२.६९	M	०.१३	M	>११०	VH	२४७	M	६.४	SA	२०
२२०	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	२.८१	M	०.१४	M	>११०	VH	४८७	H	६.३	SA	४०
२२१	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	३.९०	M	०.१९	M	>११०	VH	१६६	M	४.९	A	२५२
२२२	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	३.११	M	०.१६	M	>११०	VH	>५००	VH	६.२	SA	६०
२२३	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	२.५५	M	०.१३	M	>११०	VH	>५००	VH	५.८	SA	१२८
२२४	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	२.८९	M	०.१४	M	>११०	VH	४४४	H	६.१	SA	७८
२२५	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	३.११	M	०.१६	M	२०	L	>५००	VH	५.६	SA	१५८
२२६	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	३.२१	M	०.१६	M	>११०	VH	३९१	H	६.१	SA	७८
२२७	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	२.७१	M	०.१४	M	>११०	VH	>५००	VH	६	SA	९२
२२८	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	३.१०	M	०.१६	M	>११०	VH	२३०	M	६	SA	९२
२२९	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	२.७८	M	०.१४	M	>११०	VH	>५००	VH	५.७	SA	१४२
२३०	नेत्र प्रसाद लामिछाने	वडा नं.६	३.४७	M	०.१७	M	>११०	VH	>५००	VH	५.८	SA	१२८
२३१	नारायण प्रसाद फुयाल	वडा नं.६	५.५२	H	०.२८	H	>११०	VH	३२४	H	५.८	SA	१२८
२३२	नारायण प्रसाद फुयाल	वडा नं.६	३.९९	M	०.२०	M	२८	L	२४७	M	५.१	A	२२८
२३३	चन्द्र बहादुर लामा	वडा नं.१	२.१७	L	०.११	M	८३	H	>५००	VH	४.४	A	२९०
२३४	चन्द्र बहादुर लामा	वडा नं.१	३.९५	M	०.२०	M	९२	H	२८६	H	५.२	A	२१८
२३५	चन्द्र बहादुर लामा	वडा नं.१	१.८६	L	०.०९	L	३०	L	>५००	VH	४	A	२९०
२३६	विर बहादुर खत्री	वडा नं.६	३.६८	M	०.१८	M	३२	M	३१०	H	६.२	SA	६०
२३७	विर बहादुर खत्री	वडा नं.६	१.५७	L	०.०८	L	>११०	VH	>५००	VH	५.२	A	२१८
२३८	विर बहादुर खत्री	वडा नं.६	२.४८	L	०.१२	M	>११०	VH	>५००	VH	६.३	SA	४०
२३९	विर बहादुर खत्री	वडा नं.६	३.५८	M	०.१८	M	>११०	VH	>५००	VH	५.९	SA	११०
२४०	सदिका ठकाल	वडा नं.५	१.४७	L	०.०७	L	२७	L	३५३	H	७	N	सिफारिस नगरिएको



माटो विश्लेषणको नतिजा

क्र.स	कृषकको नाम	ठेगाना	प्राकारिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा/हे	अवस्था	पि.एच.	सिफारिस नगरिएको	कैफियत
२४१	जनार्दन फुयाल	वडा नं.२	१.३५	L	०.०७	L	२३	L	४७०	H	६.५	N	माथिल्लो गरा
२४२	जनार्दन फुयाल	वडा नं.२	१.९६	L	०.१०	L	३४	M	४४४	H	६.५	N	
२४३	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.१८	M	०.१६	M	३१	M	>५००	VH	४.६	A	S१
२४४	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.९५	M	०.२०	M	३३	M	>५००	VH	४.९	A	S२
२४५	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.९४	M	०.२०	M	३५	M	>५००	VH	४.७	A	S३
२४६	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.४६	M	०.१७	M	२७	L	>५००	VH	४.९	A	S४
२४७	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	४.०६	M	०.२०	M	४०	M	>५००	VH	५.१	A	S५
२४८	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.३५	M	०.१७	M	४३	M	>५००	VH	५	A	S६
२४९	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	२.७५	M	०.१४	M	३५	M	>५००	VH	५.१	A	S७
२५०	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	१.९३	L	०.१०	L	३८	M	>५००	VH	४.५	A	S८
२५१	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	२.३२	L	०.१२	M	३२	M	>५००	VH	५.१	A	S९
२५२	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	२.२०	L	०.११	M	३७	M	>५००	VH	४.९	A	S१०
२५३	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.७३	M	०.१९	M	४३	M	>५००	VH	५.१	A	S११
२५४	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.८५	M	०.१९	M	३२	M	>५००	VH	४.८	A	S१२
२५५	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	४.२८	M	०.२१	H	३५	M	>५००	VH	५.३	A	S१३
२५६	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.६८	M	०.१८	M	३८	M	>५००	VH	४.८	A	S१४
२५७	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.६३	M	०.१८	M	४३	M	>५००	VH	४.८	A	S१५
२५८	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.९८	M	०.२०	M	४६	M	>५००	VH	५.१	A	S१६
२५९	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.५१	M	०.१८	M	३३	M	>५००	VH	५.२	A	S१७
२६०	अनुप पुडासैनी	वडा नं.५	३.५४	M	०.१८	M	४८	M	>५००	VH	५.२	A	S१८

प्राविधिक

प्रमाणित गर्ने



बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौडा, मकवानपुर



प.सं

श्री अनूप पुडासैनी,

थली -५, काठमाडौं।

विषय : माटो विश्लेषण प्रतिवेदन बारे।

मिति: २०८१/०३/०९

प्रस्तुत विषयमा प्राप्त माटोको नमूनाहरू विश्लेषण गर्दा निम्नानुसारको अवस्था रहेको बेहोरा अनुरोध छ।

क्र.सं	प्राथमिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा/हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा/हे	अवस्था	पि.एच	अवस्था	कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा/रोपनी)	कैफियत
१	३.१८	M	०.१६	M	३१	L	>५००	VH	४.६	A	२८०	S१
२	३.९५	M	०.२०	M	३३	M	>५००	VH	४.९	A	२५२	S२
३	३.९४	M	०.२०	M	३५	M	>५००	VH	४.७	A	२७२	S३
४	३.४६	M	०.१७	M	२७	L	>५००	VH	४.९	A	२५२	S४
५	४.०६	M	०.२०	M	४०	M	>५००	VH	५.१	A	२२८	S५
६	३.३५	M	०.१७	M	४३	M	>५००	VH	५	A	२४०	S६
७	२.७५	M	०.१४	M	३५	M	>५००	VH	५.१	A	२२८	S७
८	१.९३	L	०.१०	L	३८	M	>५००	VH	४.५	A	२९०	S८
९	२.३२	L	०.१२	M	३२	M	>५००	VH	५.१	A	२२८	S९
१०	२.२०	L	०.११	M	३७	M	>५००	VH	४.९	A	२५२	S१०
११	३.७३	M	०.१९	M	४३	M	>५००	VH	५.१	A	२२८	S११
१२	३.८५	M	०.१९	M	३२	M	>५००	VH	४.८	A	२६२	S१२
१३	४.२८	M	०.२१	H	३५	M	>५००	VH	५.३	A	२०४	S१३
१४	३.६८	M	०.१८	M	३८	M	>५००	VH	४.८	A	२६२	S१४
१५	३.६३	M	०.१८	M	४३	M	>५००	VH	४.८	A	२६२	S१५
१६	३.९८	M	०.२०	M	४६	M	>५००	VH	५.१	A	२२८	S१६
१७	३.५१	M	०.१८	M	३३	M	>५००	VH	५.२	A	२१८	S१७
१८	३.५४	M	०.१८	M	४८	M	>५००	VH	५.२	A	२१८	S१८

प्रतिवेदन

प्रमाणित गर्ने




बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्की विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निदेशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौडा, मकवानपुर



प.सं.

श्री अनूप पुडासैनी,
शली -५, काठमाडौं।

मिति: २०८१/०३/०९

बिषय : माटो विश्लेषण प्रतिवेदन बारे।

प्रस्तुत विषयमा प्राप्त माटोको नमुनाहरू विश्लेषण गर्दा निम्नानुसारको अवस्था रहेको बेहोरा अनुरोध छ।

माटो विश्लेषणको नतिजा											कृषि चुन सिफारिस (कि.ग्रा./रोपनी)	कैफियत
क्र.सं	प्राथमिक पदार्थ(%)	अवस्था	कुल नाइट्रोजन(%)	अवस्था	फस्फोरस कि.ग्रा./हे	अवस्था	पोटास कि.ग्रा./हे	अवस्था	पि.एच	अवस्था		
१	३.१८	M	०.१६	M	३१	L	>५.००	VH	४.६	A	२८०	S१
२	३.९५	M	०.२०	M	३३	M	>५.००	VH	४.९	A	२५२	S२
३	३.९४	M	०.२०	M	३५	-	>५.००	VH	४.७	A	२७२	S३
४	३.४६	M	०.१७	M	२७	L	>५.००	VH	४.९	A	२५२	S४
५	४.०६	M	०.२०	M	४०	M	>५.००	VH	५.१	A	२२८	S५
६	३.३५	M	०.१७	M	४३	M	>५.००	VH	५	A	२४०	S६
७	२.७५	M	०.१४	M	३५	M	>५.००	VH	५.१	A	२२८	S७
८	१.९३	L	०.१०	L	३८	M	>५.००	VH	४.५	A	२९०	S८
९	२.३२	L	०.१२	M	३२	M	>५.००	VH	५.१	A	२२८	S९
१०	२.२०	L	०.११	M	३७	M	>५.००	VH	४.९	A	२५२	S१०
११	३.७३	M	०.१९	M	४३	M	>५.००	VH	५.१	A	२२८	S११
१२	३.८५	M	०.१९	M	३२	M	>५.००	VH	४.८	A	२६२	S१२
१३	४.२८	M	०.२१	H	३५	M	>५.००	VH	५.३	A	२०४	S१३
१४	३.६८	M	०.१८	M	३८	M	>५.००	VH	४.८	A	२६२	S१४
१५	३.६३	M	०.१८	M	४३	M	>५.००	VH	४.८	A	२६२	S१५
१६	३.९८	M	०.२०	M	४६	M	>५.००	VH	५.१	A	२२८	S१६
१७	३.५१	M	०.१८	M	३३	M	>५.००	VH	५.२	A	२१८	S१७
१८	३.५४	M	०.१८	M	४८	M	>५.००	VH	५.२	A	२१८	S१८

प्रतिपिक

प्रमाणित गर्ने